

046-21-04-20

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Obdarovaný: **Město Ostrov**
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Jan Burešem, DBA, starosta města
(dále jen „obdarovaný“)

Dárce: **Axis Communications s.r.o.**
Se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 13
IČO: 24135453
Zastoupený: Vítem Pekárkem, jednatelem
Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 181830
(dále jen „dárce“)

2. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

- 2.1. Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví movité věci, a to:
- kamera AXIS P1455-LE s držákem na sloup,
 - reproduktor AXIS C1310-E s držákem na sloup.
- 2.2. Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s označenými movitými věcmi není žádným způsobem omezena.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k výše uvedeným movitým věcem, a to:
- kameře AXIS P1455-LE s držákem na sloup
 - reproduktoru AXIS C1310-E s držákem na sloup;
- a to se všemi součástmi a příslušenstvím dle Přílohy č. 1 této smlouvy do výlučného vlastnictví obdarovaného (dále jen „předmět daru“).
- 3.2. Obdarovaný předmět daru do svého výlučného vlastnictví tímto přijímá a prohlašuje, že je seznámen s jeho faktickým i právním stavem.

4. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Dárce prohlašuje, že:

- a) předmět daru převádí obdarovanému za účelem zvýšení bezpečnosti **jako odměnu v rámci soutěže „Slepá místa“**, v souhrnné hodnotě 42 269 Kč vč. DPH;
- b) ke dni uzavření této smlouvy nepozbyl vlastnické právo k předmětu daru a nic mu nebrání v převodu vlastnického práva k předmětu daru na obdarovaného;
- c) na předmětu daru neváznou žádná věcná břemena, závazky, zástavní práva, nájemní práva, pachtý, ani jiné právní závady;
- d) nemá nedoplatky na daních a jiných platbách, pro které by příslušný správce daně mohl na věci zřídit zástavní právo;
- e) předmět daru není předmětem soudního nebo rozhodčího řízení, insolvenčního řízení, vyvlastňovacího řízení, exekučního řízení ani řízení o výkonu rozhodnutí, ani mu nejsou známy důvody, na základě, kterých by k zahájení takových řízení mohlo dojít.

4.2. Ukáže-li se některé z těchto prohlášení za nepravdivé, má obdarovaný právo odstoupit od této smlouvy.

4.3. Strany shodně prohlašují, že dárce předal obdarovanému předmět daru při podpisu této smlouvy.

4.4. Spolu s předmětem daru předal dárce obdarovanému veškeré doklady a návody týkající se předmětu daru.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.2. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží obdarovaný a 1 vyhotovení dárce.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5.4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace


V Ostrově dne

20-04-2021

V Praze dne 9. 4. 2021

Ing. Jan Bureše, DBA
starosta města

Vít Pekárek
Jednatel



Příloha č. 1 – Technická specifikace

<p>AXIS P1455-LE</p>	<p>01997-001</p>	<p>Compact and outdoor-ready HDTV camera for day and night surveillance. NEMA 4X, IP66/67 and IK10-rated, light weight HDTV 1080p resolution fixed bullet camera providing Forensic WDR and Lightfinder 2.0. Varifocal 3-9 mm F1.6 lens with remote 3 x optical zoom and focus with automatic IR cut filter. Multiple, individually configurable H.264, H.265 and Motion JPEG streams; full HDTV 1080p at 50/60 fps. Axis Zipstream technology for reduced bandwidth and storage needs. Video motion detection, shock detection and active tampering alarm, defogging and corridor format. Audio in and I/O port, microSD/SDHC memory card slot for edge storage. Optimized IR, a power-efficient LED technology with adaptable angle of IR illumination up to 40 meters (131 feet). Integrated bracket for easy mounting on wall and ceiling. Power over Ethernet. Operating conditions -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F). Includes removable sunshield, mounting bracket, Torx L-key, and IP66/67-rated cable glands. Midspan not included.</p>	<p>20 126 Kč</p>
<p>AXIS T91B47 100-410MM Pole Mount</p>	<p>01164-001</p>	<p>AXIS T91B47 Pole Mount for indoor and outdoor installations, for poles with diameter between 100-410 mm (4"-16"). Includes 1 pair of AXIS Stainless Steel Straps 1450mm (57") with TX30 screw interface for ease-of-installation. AXIS T91B47 is directly compatible with a wide range of Axis cameras.</p>	<p>2 856 Kč</p>
<p>AXIS C1310-E NETWORK HORN SPEAKER</p>	<p>01796-001</p>	<p>AXIS C1310-E Network Horn Speaker is perfect for outdoor environments in most climates. The speaker is a complete audio system in a single unit. It connects to the standard existing network so there is no need for a separate audio network. Further it is simple to install with PoE for both power and connectivity. AXIS C1310-E allows users to remotely warn off intruders before they commit a crime, to deliver instructions during an emergency or to make general voice messages. Built-in memory supports pre-recorded messages, or security personal can respond to notifications with live speak. Digital signal processing (DSP) ensures clear sound. Open standards support easy integration with network video, access control, analytics, and VoIP (supporting SIP). AXIS C1310-E is a standalone unit that can be placed anywhere, which supports a flexible, scalable and cost-effective approach to system design.</p>	<p>16 766 Kč</p>
<p>AXIS T91B47 50-150MM Pole Mount</p>	<p>01165-001</p>	<p>AXIS T91B47 Pole Mount for indoor and outdoor installations, for poles with diameter between 50-150mm (2"-6"). Includes 1 pair of AXIS Stainless Steel Straps 570mm (22.5") with TX30 screw interface for ease-of-installation. AXIS T91B47 is directly compatible with a wide range of Axis cameras.</p>	<p>2 520 Kč</p>