

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD18815

Stavba: Mikulov, parkoviště - Vrchlického

KSO:

Místo: Mikulov

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2016

Zadavatel:

Město Mikulov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

IČ:

058 76 699

DIČ:

CZ05876699

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 644 809,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 644 809,94	345 410,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 990 220,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD18815

Stavba: Mikulov, parkoviště - Vrchlického

Místo: Mikulov

Datum: 17. 8. 2016

Zadavatel: Město Mikulov

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 644 809,94	1 990 220,03	
SO 101	Parkoviště	772 938,04	935 255,03	STA
SO 101	Parkoviště	772 938,04	935 255,03	Soupis
SO 701	Přístřešek	777 371,90	940 620,00	STA
SO 701	Přístřešek	777 371,90	940 620,00	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	94 500,00	114 345,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	94 500,00	114 345,00	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Mikulov, parkoviště - Vrchlického

Objekt:

SO 101 - Parkoviště

Soupis:

SO 101 - Parkoviště

KSO:

Místo: Mikulov

Zadavatel:

Město Mikulov

Uchazeč:

PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 058 76 699

DIČ: CZ05876699

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

772 938,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	772 938,04	21,00%	162 316,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

935 255,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mikulov, parkoviště - Vrchlického

Objekt:

SO 101 - Parkoviště

Soupis:

SO 101 - Parkoviště

Místo:

Mikulov

Datum: 17. 8. 2016

Zadavatel:

Město Mikulov

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč:

PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

772 938,04

HSV - Práce a dodávky HSV

633 852,54

1 - Zemní práce	80 139,33
2 - Zakládání	104 244,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 750,00
5 - Komunikace pozemní	205 275,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 908,80
8 - Trubní vedení	22 544,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 775,90
997 - Přesun sutě	62 179,00
998 - Přesun hmot	17 035,48

PSV - Práce a dodávky PSV

139 085,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 228,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	34 000,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	398,50
762 - Konstrukce tesařské	987,00
767 - Konstrukce zámečnické	51 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mikulov, parkoviště - Vrchlického

Objekt:

SO 101 - Parkoviště

Soupis:

SO 101 - Parkoviště

Místo:

Mikulov

Datum: 17. 8. 2016

Zadavatel:

Město Mikulov

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč:

PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**772 938,04**

D HSV

Práce a dodávky HSV

633 852,54

D 1

Zemní práce

80 139,33

1	K	113106123	Rozebrání útazeb a útazů komunikací pro pěší, vozovek a trocň s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	11,500	50,00	575,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. "předláždění pro uložení chrániček" 11,5

PSC

VV

11,500

2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	11,500	250,00	2 875,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí "kce pod zámkovou dlažbou ŠD tl.250mm" 11,5

PSC

VV

11,500

3	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	90,000	85,00	7 650,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí "odstranění štěrkových vrstev tl.270mm" 45

PSC

VV

45,000

	VV		"odstranění štěrkových vrstev tl.250mm" 45					45,000	
	VV		Součet					90,000	
4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	201,000	95,00		19 095,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.</p>						
	VV		"odkop kce pod panelem ŠD tl.370mm" 201					201,000	
5	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	201,000	53,70		10 793,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože.</p>						
	VV		"stávající bet. panely tl.150mm" 201					201,000	
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	69,338	120,00		8 320,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p>						
	VV		"odkop pro sanaci tl.300mm" 0,3*230					69,000	
	VV		"odkop pro záklop. desku" 1,5*1,5*0,15					0,338	
	VV		Součet					69,338	
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	69,338	25,00		1 733,45	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

69,338

69,338

8	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,766	202,00	962,73	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC

VV

"rýhy pro chráničky" 0,4*0,4*20

3,200

VV

"rýha pro podsyp základů" (0,6*0,1*25)+(1,2*0,55*0,1)

1,566

VV

Součet

4,766

9	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,766	165,00	786,39	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC

VV

4,766

4,766

10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,404	50,00	2 920,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypanin nejsou započteny náklady na dopravu materiálu. tuto se oceň

PSC

VV	"odkop" 69,338+4,766	74,104
VV	"zásyp" -(12,5+3,2)	-15,700
VV	Součet	58,404

11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	759,252	4,00	3 037,01	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. tvto se oceň 13*58,404</p>		759,252			
		VV						
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,404	7,00	408,83	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky. oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Seimutí ornice nebo lesní půdy do 50 m. ne 58,404</p>		58,404			
		VV						
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	105,127	78,00	8 199,91	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky. oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Seimutí ornice nebo lesní půdy do 50 m. ne 1,8*58,404

PSC

VV

105,127

14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,786	75,00	1 708,95	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uloženců. "zásyp vybourávaného bet. základu - zemina zpětně" 0,5*25

PSC

VV

12,500

VV

3,200

VV

1,566

VV

5,520

VV

22,786

15	M	583413660	kamenivo drcené drobné žula,rula frakce 2-4	t	11,040	450,00	4 968,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

VV

11,040

16	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	3,132	250,00	783,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

VV

3,132

17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	32,000	22,00	704,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV

"zatravnění" 32

32,000

18	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,760	200,00	1 152,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

VV

0,1*32*1,8

5,760

19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,000	18,00	576,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravněvací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-.Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV

32

32,000

20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,280	105,00	134,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

VV

0,04*32

1,280

21	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	246,000	11,20	2 755,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV

246

246,000

D 2

Zakládání

104 244,53

22	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	230,000	9,00	2 070,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. "sanace" 230		230,000			
23	M	693110240	geotextilie z polypropylenových vláken netkaná, šíře 650 cm, 300 g/m2	m2	230,000	23,40	5 382,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> geoNETEX A PP 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 22/22kN/m, Statické protržení (CBR): 3500 N, Funkce: F, F+S Šířka max.: 6,5 m, Délka nábalu: 110 m		230,000			
24	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	12,528	2 445,00	30 630,96	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		"základ pro samonosnou bránu" 1,2*0,55*0,8		0,528			
	VV		"základ nové zídky" 0,6*25*0,8		12,000			
	VV		Součet		12,528			
25	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	42,944	178,00	7 644,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		"základ pro samonosnou bránu" (2*1,2*0,8)+(2*0,55*0,8)		2,800			
	VV		"základ nové zídky" (2*0,8*25)+(3*0,08*0,6)		40,144			
	VV		Součet		42,944			
26	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	42,944	44,00	1 889,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"základ pro samonosnou bránu" (2*1,2*0,8)+(2*0,55*0,8)		2,800			
	VV		"základ nové zídky" (2*0,8*25)+(3*0,08*0,6)		40,144			
	VV		Součet		42,944			
27	K	279113132	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	52,000	810,00	42 120,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
	VV		"boční zídka" 20*2		40,000			
	VV		"vstupní zed" 5*2,4		12,000			

VV		Součet					52,000	
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeborů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,468	31 000,00	14 508,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: 200ks v2 m 50ks v 2,4m 0,9kg / m při tl.přutu 12mm 400m+120m=520m</i>					
VV			"výztuž zídky" 520*0,9*0,001		0,468			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 750,00	
29	K	348272513R	Plotová stříška pro zed' tl.195 mm z cihel plných pálených	m	25,000	510,00	12 750,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Cihly budou použity z rozebraných zdí zpětně.</i>					
VV			"stříška nové zídky" 25		25,000			
D	5		Komunikace pozemní				205 275,00	
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	460,000	125,00	57 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"nová kce ŠDa frakce 0-63" 230		230,000			
VV			"nová kce ŠDa frakce 0-32" 230		230,000			
VV			Součet		460,000			
31	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	11,500	160,00	1 840,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"předláždění po uložení chrániček ŠDa frakce 0-32" 11,5		11,500			
32	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	230,000	185,00	42 550,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"vrstva sanace ŠDb frakce 0-63" 230		230,000			
33	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	11,500	190,00	2 185,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

VV

"předláždění - mat. zpětně" 11,5

11,500

34	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m ²	m ²	230,000	185,00	42 550,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m² ve výši 3 %, přes 100 do 300 m² ve výši 2 % a přes 300 m² ve výši 1 %, b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

VV

"nová konstrukce parkoviště" 230

230,000

35	M	592453260R	Dlaždice betonové dlažba vegetační 20x20x8 cm	m ²	234,600	250,00	58 650,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	------------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

VV

"230+2%" 234,6

234,600

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

76 908,80

36	K	628332111	Omítka cementová zdi a valů zatřená na zdivu nebo na betonu hrubá	m ²	195,200	170,50	33 281,60	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

VV

"zachované zdi - oboustranně" 2*47

94,000

VV

"nové zdi - oboustranně" (2*43)+(2*7,6)

101,200

VV

Součet

195,200

37	K	628332121	Omítka cementová zdi a valů zatřená na zdivu nebo na betonu hladká	m ²	195,200	223,50	43 627,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

VV

"zachované zdi - oboustranně" 2*47

94,000

VV

"nové zdi - oboustranně" (2*43)+(2*7,6)

101,200

VV

Součet

195,200

D 8

Trubní vedení

22 544,50

38	K	8886R	Dodání a uložení PVC púlené chráničky DN 40	m	20,000	34,00	680,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-------	---	---	--------	-------	--------	----------------

VV

20

20,000

39	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	292,50	292,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci

P	<i>Poznámka k položce: Záklap bude proveden před pokládkou nových konstrukčních vrstev.</i>							
VV	"záklap šachty" 1					1,000		
40	M	592258200R	Deska betonová roznášecí 1,5*1,5*0,15	kus	1,000	3 500,00	3 500,00 CS ÚRS 2017 01	
P	<i>Poznámka k položce: Záklap bude proveden před pokládkou nových konstrukčních vrstev, nad deskou budou osazeny nové prstence šachty do výše nové konstrukce.</i>							
VV	"záklap stávající šachty" 1					1,000		
41	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 633,00	3 266,00 CS ÚRS 2017 01	
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.</i>							
VV	"nová kce šachty" 2					2,000		
42	M	592241000	skruž betonová studniční 100x25x9 cm	kus	2,000	750,00	1 500,00 CS ÚRS 2017 01	
VV	"nová kce šachty" 2					2,000		
43	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	591,00	591,00 CS ÚRS 2017 01	
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně ráků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</i>							
VV	"nová kce šachty" 1					1,000		
44	M	286617700	revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/12,5T betonový rám	kus	1,000	11 715,00	11 715,00 CS ÚRS 2017 01	
VV	"nová kce šachty" 1					1,000		
45	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2017 01	
VV	"odstranění stávajícího poklopu šachty" 1					1,000		
46	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	20,000	25,00	500,00 CS ÚRS 2017 01	
VV	"nad novými chráničkami" 20					20,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					52 775,90	
47	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	15,000	1 650,00	24 750,00 CS ÚRS 2017 01	
VV	"vybourání zákl. zdi" 0,6*25					15,000		
48	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,000	750,00	1 500,00 CS ÚRS 2017 01	
VV	"sloupky vrat" 2					2,000		
49	K	976044311	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek obrub zdiva šachet, průřezu přes 0,03 m2	m	1,000	131,00	131,00 CS ÚRS 2017 01	
VV	"odstranění části šachty před zakrytím" 1					1,000		
50	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	94,000	12,10	1 137,40 CS ÚRS 2017 01	

VV			"otlučení stávající omítky na zachovaných částí zdi" 2*47		94,000				
51	K	979031121	Očištění plných cihel od malty cementové	m3	15,000	750,00	11 250,00	CS ÚRS 2017 01	
P			<i>Poznámka k položce: Pro zpětné použití jako stříška nových zdi.</i>						
VV			25*2*0,3		15,000				
52	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	11,500	65,00	747,50	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</i>						
VV			"předláždění pro uložení chrániček" 11,5		11,500				
53	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic	m3	15,600	850,00	13 260,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.</i>						
VV			"boční zed" 2,4*0,2*20		9,600				
VV			"vjezdová zed" 3*0,4*5		6,000				
VV			Součet		15,600				
D	997		Přesun sutě				62 179,00		
54	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	332,633	25,00	8 315,83	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.</i>						
VV			"stávající bet. panely tl. 150mm" 201*0,15*2,2		66,330				
VV			"vybourání zákl. zdi" 0,6*25*2,2		33,000				
VV			"patka sloupku" 2*0,045*2,2		0,198				
VV			"odstranění části šachty před zakrytím" 0,3		0,300				
VV			"otlučení stávající omítky na zachovaných částech zdi" 94*0,05*2		9,400				
VV			"boční zed" 2,4*0,2*20*1,4		13,440				

VV		"vjezdová zed" 3*0,4*5*1,4					8,400		
VV		"kce pod zámkovou dlažbou ŠD tl.250mm" 11,5*0,25*2					5,750		
VV		"odstranění štěrkových vrstev tl.270mm" 45*0,27*2					24,300		
VV		"odstranění štěrkových vrstev tl.250mm" 45*0,25*2					22,500		
VV		"odkop kce pod panelem ŠD tl.370mm" 201*0,37*2					148,740		
VV		"poklop" 0,075					0,075		
VV		"vrata" 0,2					0,200		
VV		Součet					332,633		
55	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 317,926	3,50		25 612,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.							
	VV	22*332,633			7 317,926				
56	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	21,840	85,00		1 856,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
	VV	13,44+8,4			21,840				
57	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	109,228	85,00		9 284,38	CS ÚRS 2017 01
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
	VV	66,33+33+0,198+0,3+9,4			109,228				
58	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	201,290	85,00		17 109,65	CS ÚRS 2017 01
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
	VV	5,75+24,3+22,5+148,74			201,290				
	D	998	Přesun hmot					17 035,48	
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	154,868	110,00		17 035,48	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 139 085,50
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 228,00

60	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m	m2	36,000	126,00	4 536,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen: □
1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.

VV	"izolace zídky" 0,5*25	12,500
VV	"izolace budovy" 0,5*30	15,000
VV	"izolace u stávající zdi" 0,5*17	8,500
VV	Součet	36,000

61	M	283230240	fólie hydroizolační (nopová), šířka 0,5 mm	m2	36,000	47,00	1 692,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV	"izolace zídky" 0,5*25	12,500
VV	"izolace budovy" 0,5*30	15,000
VV	"izolace u stávající zdi" 0,5*17	8,500
VV	Součet	36,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 000,00

62	K	721242116R	Lapač s tresních splavenin DN 125, s napojením na stávající DV v ulici vrchnickeno. Včetně kompletních zemních prací (výkopy i zásypy) a úpravy povrchu rýhy po položení vedení, odstranění stávající jímky. Položka obsahuje kompletní materiál (trubní vedení DN 125; lapač splavenin; navrtávací kus na přípojku DV). Délka napojení 37m	kus	1,000	34 000,00	34 000,00	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 398,50

63	K	747161526	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 3P + N + PE	kus	1,000	215,50	215,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

VV	1	1,000
----	---	-------

64	M	358112580	zásuvka nástěnná 32 A, 250 V, 4pólová, venkovní	kus	1,000	183,00	183,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

VV	1	1,000
----	---	-------

D 762 Konstrukce tesařské 987,00

65	K	762631802	Demontáž vrat s demontáží kování, plochy do 8 m2	m2	7,000	141,00	987,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV	"stávající vrata" 7	7,000
----	---------------------	-------

D 767 Konstrukce zámečnické 51 600,00

66	K	767654220R	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Montáž vrat včetně nastavení, seřízení, elektromontáže, přípojky a dálkových ovládaní vč. materiálu.

VV		1			1,000			
67	M	553447260R	Výplně otvorů staveb - kovové vrata ocelová	kus	1,000	44 100,00	44 100,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Samonosná pojezdová brána z ocelových profilů s dřevěnými výplněmi dle technické specifikace projektové dokumentace. (příloha C 1.4) Cena obsahuje dodání materiálu včetně výplní (dřevo-ořech cca 7m2), dopravy a montážního příslušenství.</i>					
VV			"samonosná pojízdná brána" 1		1,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				45 872,00	
68	K	783827505	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých lícového zdiva silikonový	m2	195,200	120,00	23 424,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Barva lomená bílá.</i>					
VV			"zachované zdi - oboustraně" 2*47		94,000			
VV			"nové zdi - oboustraně" (2*43)+(2*7,6)		101,200			
VV			Součet		195,200			
69	K	783827509	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých lícového zdiva biocidní přísada	m2	195,200	115,00	22 448,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"zachované zdi - oboustraně" 2*47		94,000			
VV			"nové zdi - oboustraně" (2*43)+(2*7,6)		101,200			
VV			Součet		195,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Mikulov, parkoviště - Vrchlického

Objekt:

SO 701 - Přístřešek

Soupis:

SO 701 - Přístřešek

KSO:

Místo: Mikulov

Zadavatel:

Město Mikulov

Uchazeč:

PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

058 76 699

DIČ:

CZ05876699

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

777 371,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	777 371,90	21,00%	163 248,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

940 620,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mikulov, parkoviště - Vrchlického

Objekt:

SO 701 - Přístřešek

Soupis:

SO 701 - Přístřešek

Místo:

Mikulov

Datum: 17. 8. 2016

Zadavatel:

Město Mikulov

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč:

PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

777 371,90

HSV - Práce a dodávky HSV

188 544,64

1 - Zemní práce

2 687,00

2 - Zakládání

122 674,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

57 438,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 863,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 882,00

PSV - Práce a dodávky PSV

588 827,26

762 - Konstrukce tesařské

204 633,00

763 - Konstrukce suché výstavby

156 559,35

764 - Konstrukce klempířské

34 814,15

765 - Krytina skládaná

123 403,56

766 - Konstrukce truhlářské

9 715,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

59 702,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mikulov, parkoviště - Vrchlického

Objekt:

SO 701 - Přístřešek

Soupis:

SO 701 - Přístřešek

Místo:

Mikulov

Datum: 17. 8. 2016

Zadavatel:

Město Mikulov

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč:

PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

777 371,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

188 544,64

D 1

Zemní práce

2 687,00

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,060	150,00	909,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
		PSC						
		VV	"pro patky nosnic" 4*0,715		2,860			
		VV	"zakl. deska patky" 4*0,8		3,200			
		VV	Součet		6,060			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,060	31,40	190,28	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

6,06

6,060

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,060	50,00		303,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypanin nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. tvto se oceň

PSC

VV

6,06

6,060

4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	78,780	4,00		315,12	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	--	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypanin nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. tvto se oceň

PSC

VV

13*6,06

78,780

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,060	7,00		42,42	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	------	--	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky. oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Seimutí ornice nebo lesní půdy do 50 m. ne 6,06

PSC

VV

6,060

6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,908	85,00	927,18	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky. oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Seimutí ornice nebo lesní půdy do 50 m. ne 1,8*6,06

PSC

VV

10,908

D 2

Zakládání

122 674,64

7	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,200	2 445,00	7 824,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

PSC

P

VV

Poznámka k položce:

C20/25-XC2

"základové desky pro patky tl.100mm" 4*0,8

3,200

8	K	275321116	Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	12,480	2 305,00	28 766,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dřívku opěry nebo piliře, b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.

VV "základové patky nosnic" 4*3,12 12,480

9	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	27,520	270,00	7 430,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV "bednění pro patky" 4*((2*0,8*1,3)+(2*0,8*3)) 27,520

10	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	27,520	45,00	1 238,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV "bednění pro patky" 4*((2*0,8*1,3)+(2*0,8*3)) 27,520

11	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,046	31 000,00	32 426,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber

P Poznámka k položce:
Výztuž dle výkresu "C.2.6 schéma výztuže".

VV 4*98,8*1,578/1000 0,624

VV 4*46,8*0,888/1000 0,166

VV 4*72*0,888/1000 0,256

VV Součet 1,046

12	K	279351101	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení	m2	74,240	515,00	38 233,60	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC 1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně.

VV "bednění pro nosnice" 4*((2*8,25)+(2*1,03)) 74,240

13	K	279351102	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění	m2	74,240	91,00	6 755,84	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC 1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně.

VV "bednění pro nosnice" 4*((2*8,25)+(2*1,03)) 74,240

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 438,00

14	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 30/37	m3	9,900	3 100,00	30 690,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-11 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách -1812 až -1816 jsou započteny i plastifikační přísady a pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. V lici betonu nesmí být hnízda ani uštipané konce stahovacích drátů (čl. 3212 Všeobecných podmínek části A 02 tohoto katalogu).

PSC

P

Poznámka k položce:
C30/37-XC4, XF1

VV

"nosnice přístřešku" 4*2,475

9,900

15	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,648	31 000,00	20 088,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Výztuž dle výkresu "C.2.6 schéma výztuže".

VV

4*105*0,888/1000

0,373

VV

4*105*0,395/1000

0,166

VV

4*69,3*0,395/1000

0,109

VV

Součet

0,648

16	K	312231116	Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MVC-5 nebo MVC-10	m3	1,800	3 700,00	6 660,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách - 1155 až - 1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové .

PSC

P

Poznámka k položce:
Cihla použita zpětně z bouraných zdí.

VV

6*0,3

1,800

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 863,00

17	K	628332111	Omítka cementová zdí a valů zatřená na zdivu nebo na betonu hrubá	m2	6,000	170,50	1 023,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV

6

6,000

18	K	628332121	Omítka cementová zdí a valů zatřená na zdivu nebo na betonu hladká	m2	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV

6

6,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 882,00

19	K	953943121	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus	kus	16,000	25,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen: □
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.

P
Poznámka k položce:
Vložení trojúhelníkových lišt do bednění na sražení hran betonových nosnic.

VV 16 16,000

20	M	9539R	Trojúhelníková lišta do bednění	m	52,000	41,00	2 132,00	
----	---	-------	---------------------------------	---	--------	-------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Trojúhelníkový profil k vložení do rohů bednění.

VV 2*4*3 24,000

VV 2*4*3,5 28,000

VV Součet 52,000

21	K	979031121	Očištění plných cihel od malty cementové	m3	1,800	750,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV 6*0,3 1,800

D PSV Práce a dodávky PSV 588 827,26

D 762 Konstrukce tesařské 204 633,00

22	K	762086112	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg	kg	81,567	22,40	1 827,10	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen: □
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

P
Poznámka k položce:
upevnění krokví na vazníky; vč spojovacího materiálu

VV 23*4*0,22*4,03 81,567

23	M	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t	0,082	24 370,00	1 998,34	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,03 kg/m

VV 23*4*0,22*4,03/1000 0,082

24	K	762322911R	Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) zavětrování a ztužení konstrukcí hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	18,000	285,00	5 130,00	
	PSC	Poznámka k souboru cen:□ 1. Stanovení množství měrných jednotek je u cen podepření konstrukcí viz čl. 3523 a u cen zavětrování konstrukcí viz čl. 3524 Všeobecných podmínek části C 01.						
	P	Poznámka k položce: ztužidlo z ocelových zavětrávacích pasů 60x2mm						
	VV	2*9			18,000			
25	K	762332931	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	42,600	226,50	9 648,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen:□ 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.						
	VV	42,6			42,600			
26	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,204	6 025,00	1 229,10	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: ztužidla z hranolů 80x60mm						
	VV	42,6*0,08*0,06			0,204			
27	K	762335523R	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z řeziva hoblovaného průřezové plochy nad 288 cm2 na ocel, vč. spojovacího materiálu	m	166,750	121,50	20 260,13	
	PSC	Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).						
	VV	"23ks 6450-7250" 23*7,25			166,750			
28	M	612221170R	hranol konstrukční masivní KVH Select 140 x 240 x 13000 mm, smrkové pohledové	m	166,750	435,00	72 536,25	
	VV	166,75			166,750			
29	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	294,000	85,00	24 990,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
	VV	"střecha" 147			147,000			
	VV	"pro záklop" 147			147,000			
	VV	Součet			294,000			
30	M	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	2,116	7 355,00	15 563,18	CS ÚRS 2017 01
	VV	"pro střechu 21ks á21m" 21*21*0,06*0,04			1,058			
	VV	"pro záklop" 21*21*0,06*0,04			1,058			
	VV	Součet			2,116			

31	K	762810044	Základ stropů z dřevostřípkových desek šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	147,000	350,00	51 450,00	CS ÚRS 2017 01
VV			147				147,000	
D 763			Konstrukce suché výstavby				156 559,35	
32	K	763732211	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štitů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků plnostěnných, konstrukční délky do 10 m	m	50,445	600,00	30 267,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebně cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2112, -2211 až -2213 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek části A 02.</i>					
VV			(2*8,97)+(2*5,9)+6,29+6,415+8		50,445			
33	M	130107240R	ocel profilová HEA 220, ocel S 235, pozinkovaná	t	2,144	53 925,00	115 615,20	
VV			"B1 dl.8,97m; 2ks" 2*8,97*50,5/1000		0,906			
VV			"B2 dl.5,9m; 2ks" 2*5,9*50,5/1000		0,596			
VV			"B3 dl.6,29m; 1ks" 6,29*50,5/1000		0,318			
VV			"B4 dl.6,415m; 1ks" 6,415*50,5/1000		0,324			
VV			Součet		2,144			
34	M	130107160R	ocel profilová HEA 140, ocel S 235, pozinkovaná	t	0,198	53 925,00	10 677,15	
VV			"konzoly pro vynesení vaznic 4ks délka 2m" 4*2*24,7/1000		0,198			
D 764			Konstrukce klempířské				34 814,15	
35	K	764244406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titan-zinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	62,353	550,00	34 294,15	CS ÚRS 2017 01
VV			"lemování z TiZn plechu RŠ 250mm" 21,059		21,059			
VV			"lemování z TiZn plechu RŠ 250mm" 7,128		7,128			
VV			"lemování z TiZn plechu RŠ 430mm" 7,128		7,128			
VV			"okapnička z TiZn plechu RŠ 200mm" 20,7		20,700			
VV			"závětrná lišta z TiZn plechu RŠ 330mm" 6,338		6,338			
VV			Součet		62,353			
36	K	764245446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titan-zinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	5,000	104,00	520,00	CS ÚRS 2017 01
VV			5		5,000			
D 765			Krytina skládaná				123 403,56	
37	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho maloformátová režná	m2	147,000	585,00	85 995,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.

PSC

VV

147

147,000

38	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	147,000	33,28	4 892,16	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

PSC

VV

147

147,000

39	M	2600201100	Šikmé střechy Fólie pro šikmé střechy Difúzně propustné fólie Difúzně propustná fólie DEKTEN MULTI-PRO	m2	147,000	112,00	16 464,00	
----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	--

VV

147

147,000

40	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	441,000	10,00	4 410,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

PSC

VV

"21ks á 21m" 21*21

441,000

41	M	283293040	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm	m	485,100	24,00	11 642,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

VV

441

441,000

VV

441*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

485,100

D 766

Konstrukce truhlářské

9 715,20

42	K	766311111	Montáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	38,400	253,00	9 715,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenu lze použít v případě, kdy zábradlí není součástí konstrukce schodiště.

P

Poznámka k položce:

Včetně nátěru materiálu a uchycení.

VV

"protinárazový hranolek proti odření dveří na betonové stojně přístřešku" 2,4*16

38,400

D 783

Dokončovací práce - nátěry

59 702,00

43	K	783123121	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní akrylátový	m2	247,000	236,00	58 292,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Ošetření a nátěr záklopu.

VV

"záklop" 147

147,000

VV

"krokve a latě" 100

100,000

VV		Součet				247,000		
44	K	783827505	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých lícového zdiva silikonový	m2	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
P		<i>Poznámka k položce: Barva lomená bílá.</i>						
VV		6				6,000		
45	K	783827509	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých lícového zdiva biocidní přísada	m2	6,000	115,00	690,00	CS ÚRS 2017 01
VV		6				6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Mikulov, parkoviště - Vrchlického

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Mikulov

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2016

Zadavatel:

Město Mikulov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

IČ:

058 76 699

DIČ:

CZ05876699

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 500,00	21,00%	19 845,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 345,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mikulov, parkoviště - Vrchlického

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mikulov

Datum: 17. 8. 2016

Zadavatel:

Město Mikulov

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč:

PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

94 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

78 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mikulov, parkoviště - Vrchlického

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mikulov
 Zadavatel: Město Mikulov
 Uchazeč: PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.

Datum: 17. 8. 2016
 Projektant: ViaDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 94 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 500,00

1	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:
 Vytyčení hranic pozemků před stavbou.*

2	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

3	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 78 000,00

5	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	1,000	68 000,00	68 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

6	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

7	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

8	K	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem souboru prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přehledně ježb samostatně sestavy vymezené odřezávaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soubpis prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedena informace identifikující příslušné veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA celkové náhodové ceny u každé.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soubpis prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, odborných objektů, provozních soubpisů, nedělních a ostatních nákladů a ostatních nákladů a rekapitulace náhodové ceny za jednotlivé soubpisy prací. Na každé záložce Typ je uveden identifikátor, zda se jedná o objekt nebo soubpis prací pro daný objekt:

ITA - Stavební objekt soustavy
 ING - Stavební objekt inženýrský
 PRO - Provozní soubpis
 VDN - Veřejné a ostatní náklady
 OST - Ostatní
 Soubpis - Soubpis prací pro daný typ objektu

Soubpis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy krycí list soubpisu, Rekapitulace členění soubpisu prací, Soubpis prací. Za soubpis prací může být součástí sestavy i příloha, jež neobsahuje specifickou kalkulaci.

Krycí list soubpisu obsahuje rekapitulaci informací o předřadném veřejné zakázce za sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové náhodové ceny u každé z jednotlivých soubpisů prací.

Rekapitulace členění soubpisu prací obsahuje rekapitulaci soubpisu prací ve všech zrovňací členění soubpisu tak, jak byla tato členění použita stavební dluhy, funkční dluhy, případně jiné členění a rekapitulaci náhodové ceny.

Soubpis prací obsahuje položky stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nedělních pro zhotovení stavebních odborných objektů, provozních soubpisů, nedělních a ostatních nákladů.

Pro položky soubpisu prací se zabývají následující informace:

PC - Položka čísla položky v tabulce soubpisu
 TYP - Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - příloha, PSC - poznamka k soubpisu cen, P - poznamka k položce, VV - výkaz výměr
 Kód - Kód položky
 Popis - Zkrácený popis položky
 MJ - Měrná jednotka položky
 Množství - Množství v měrné jednotce
 J.cena - Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky
 Cena celkem - Celková cena položky daná jako součet množství a J.ceny
 Cena soustava - Přidělené položky do cenové soustavy

Na každé položce soubpisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

První popis položky
 Poznamka k soubpisu cen a poznamka zadání
 Výkaz výměr

Přehled je k řádku výkazu výměr endovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr a jiné.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru přerušitelné. Editovatelné pole jsou vyznačeny žlutým pozadím, ostatní pole načtená k editaci a nemají být modifikována.

Ucházeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě pozaděná pole:

Pole "Ucházeč" v sestavě Rekapitulace stavby - zde ucházeč vyplní svůj název (název subjektu)
 Pole "K a DC" v sestavě Rekapitulace stavby - zde ucházeč vyplní svoje K a DC
 Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde ucházeč vyplní datum vytvoření nabídky
 J.cena - jednotková cena v sestavě Soubpis prací o maximální počtu desetinných míst uvedených v poli
 první sestavy soubpisu prací obsahuje pole J.cena, musí být stejně jako pole vyplněno neměnnými hodnotami číselmi
 Poznamka - nepovinný údaj pro položku soubpisu

V příloha - Za sestavy soubpisu prací neobsahuje pole J.cena, potom ve všech sloupcích prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu
 - J.montáž - jednotková cena montáže
 Ucházeč je v tomto příloha povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž neměnnými hodnotami číselmi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Nejsí však přípustné, aby pole J.materiál, J.montáž bylo a jeví položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	250
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum rekapitulace soubpisu	Date	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Spektrální slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace prostředků podle číselnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel stavby	String	50
K	N	K zadavatele zadání	String	20
DC	N	DC zadavatele zadání	String	20
Ucházeč	N	Ucházeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznamka	N	Poznamka k zadání	String	255
Soubpis DPH	A	Rekapitulace soubpisu DPH v položce soubpisu	4CZTabulky	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny v položce soubpisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítá se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu.	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soubpisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	250
Místo	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přibírá se z Rekapitulace stavby	Date	50
Zadavatel	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Ucházeč	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód objektu	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soubpisu pra	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	4CTypZakazky	

Krycí list soubpisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	250
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soubpis	A	Kód a název soubpisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Spektrální slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace prostředků podle číselnosti	String	20
Místo	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Ucházeč	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznamka	N	Poznamka k soubpisu prací	String	255
Soubpis DPH	A	Rekapitulace soubpisu DPH v položce aktuálního soubpisu	4CZTabulky	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny v položce aktuálního soubpisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soubpis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soubpis	Double	

Rekapitulace členění soubpisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	250
Objekt	A	Kód a název objektu. Uchová se z Krycího listu soubpisu	String	20 + 120
Soubpis	A	Kód a název soubpisu. Uchová se z Krycího listu soubpisu	String	20 + 120
Místo	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přibírá se z Rekapitulace stavby	Date	50
Zadavatel	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Ucházeč	N	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dluhu - Pozn	A	Kód a název dluhu za soubpis	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem ve dluhu za soubpis	Double	

Soubpis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přibírá se z Rekapitulace stavby	String	250
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soubpis	A	Přibírá se z Krycího listu soubpisu	String	20 + 120
Místo	N	Přibírá se z Krycího listu soubpisu	String	50
Datum	A	Přibírá se z Krycího listu soubpisu	Date	50
Zadavatel	N	Přibírá se z Krycího listu soubpisu	String	50
Projektant	N	Přibírá se z Krycího listu soubpisu	String	50
Ucházeč	N	Přibírá se z Krycího listu soubpisu	String	50
PC	A	Množství ceny jednotky soubpisu	Long	4CZTypZakazky 1
Typ	A	Typ položky soubpisu	String	20
mpcs	A	Kód položky ze soubpisu	String	20
MJ	A	Množství jednotky soubpisu	String	10
Množství	A	Množství položky soubpisu	Double	
J.cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem v řádku jako J.cena * Množství	Double	
Cena soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznamka k soubpisu cen	Memo	
psc	N	Poznamka k soubpisu cen ze soubpisu	Memo	
pp	N	První jmená položky ze soubpisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (Figury, výměr, výměra) ze soubpisu	Text, Text, Double	20, 150
dp	A	Soubpis DPH pro položku	4CZTabulky	
zdp	A	Základna DPH pro položku	Double	
hd	A	Hodnota DPH pro položku	Double	
sb	N	Hodnotový popis položky ze soubpisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
4CZTabulky	4CZTabulky	Základna soubpisu DPH
4CZTabulky	4CZTabulky	Sčítání soubpisu DPH
4CZTabulky	4CZTabulky	Hodnota soubpisu DPH
4CZTabulky	4CZTabulky	Základna soubpisu DPH přivázané
4CZTabulky	4CZTabulky	Sčítání soubpisu DPH přivázané
4CTypZakazky	ITA	Stavební objekt
4CTypZakazky	ING	Inženýrský soubpis
4CTypZakazky	PRO	Provozní soubpis
4CTypZakazky	VDN	Veřejné a ostatní náklady
4CTypZakazky	OST	Ostatní náklady
4CTypZakazky	1	Položka typu VV
4CTypZakazky	2	Položka typu PPV
4CTypZakazky	3	Položka typu M
4CTypZakazky	4	Položka typu OST