



<b>Wniosek o dofinansowanie</b>		<b>Žádost o dotaci</b>	
<b>Fundusz Małych Projektów Turów</b>		<b>Fond malých projektů Turów</b>	
<b>1. Ogólne dane o projekcie</b>		<b>1. Obecne údaje o projektu</b>	
Tytuł projektu		Název projektu	
Hrádek nad Nisou - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z akcesoriami		Hrádek nad Nisou - Pořízení multifunkčního stroje včetně příslušenství	
Okres realizacji projektu (Od pierwszej czynności prawnej, najwcześniej 17.10.2022 r.)		Doba realizacji projektu (Od prvního právního úkonu, nejdříve 17.10.2022.)	
Rozpoczęcie	01.09.2025	Začátek	
Zakończenie	31.01.2027	Konec	
<b>2. Dane wnioskodawcy</b>		<b>2. Údaje o žadateli</b>	
Nazwa / instytucja	Město Hrádek nad Nisou/Miasto Hrádek nad Nisou	Název / organizace	
Forma prawna	Obec/Gmina	Právní forma	
NIP	00262854	Identifikační číslo	
Adres	Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou	Adresa	
Osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań (przedstawiciel statutowy) (imię i nazwisko, tel., e-mail)	Pavel Farský, tel. +420 482 411 400, e-mail: farsky@muhradek.cz	Statutární zástupce (jméno, telefon, email)	
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, tel., e-mail)	Jana Matušková, tel. +420 482 411 431, e-mail: matuskova@muhradek.cz	Kontaktní osoba (jméno, telefon, email)	
<b>3. Dane o projekcie</b>		<b>3. Údaje k projektu</b>	
<b>3.1 Opis projektu</b>		<b>3.1 Popis projektu</b>	



Projekt obejmuje zakup wielofunkcyjnej maszyny - amfibijnego nośnika narzędzi (Truxor T30 Panolin). Maszyna będzie również wyposażona w akcesoria, a mianowicie sprzęt do koszenia (Doro cutter D30) i wyważania (Reed rake). Wielofunkcyjna maszyna z akcesoriami będzie wykorzystywana do oczyszczania obszarów wodnych w Hrádku nad Nisou i jego okolicach, w szczególności biotopu mokradeł w Loučnéj oraz stawów i terenów podmokłych w parku leśnym w cegielni. Na tych obszarach wodnych występuje duża ilość rosnących turzyc i trzcin, które należy regularnie redukować, aby zapobiec ogólnemu zarastaniu mokradeł i stawów, które zostały zrewitalizowane w mieście w ciągu ostatnich kilku lat w ramach dotacji z OPEP, DF LK i FMP Turów. Zespół obejmuje: Wielofunkcyjna maszyna - amfibijny nośnik narzędzi (Truxor T30 Panolin): maszyna jest zoptymalizowana zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi i jest wyposażona w silnik benzynowy. Posiada pięć wyjść hydraulicznych. Mocny silnik sprawia, że nadaje się do pracy ze wszystkimi narzędziami. Zbiornik paliwa o pojemności 35 l. Układ chłodzenia - połączony układ silnikowo-hydrauliczny, wlot powietrza do chłodnicy jest wyposażony w filtr. Termostat reguluje temperaturę oleju hydraulicznego, poprawiając wydajność maszyny. Układ elektryczny: akumulator 12 V/60 A, 45 Ah, funkcja półautomatycznego zatrzymania w przypadku przegrzania silnika lub zbyt niskiego ciśnienia oleju, system ostrzegania o jeździe z maksymalnym nachyleniem, światła robocze z 4 diodami LED. Układ hydrauliczny: długość maks. 5030 mm, min. 4700 mm, szerokość całkowita 2080 mm, wysokość całkowita maks. 2600, min. 2020 mm, masa urządzenia 1370 kg, prędkość jazdy - 0-100 m/min, przedni podnośnik - siła podnoszenia 350 kg, uchwyt narzędziowy z możliwością szybkiej wymiany i półautomatyczna blokada narzędzi. Pompa hydrauliczna o zmiennym ciśnieniu 60 cm<sup>3</sup>/r, moc hydrauliczna - 22,2 KM, zbiornik hydrauliczny - 19 l, system 35 l, wymuszona wentylacja w technologii cyklonowej, system ekologiczny z automatycznym zatrzymaniem silnika, gdy poziom oleju spadnie o więcej niż 8 l (minimalizuje wyciek oleju), zawór sterowany hydraulicznie - 9 funkcji, system sterowania - sterowanie wszystkimi zaworami za pomocą magistrali CAN. Fotel kierowcy - ergonomizacja regulowany fotel kierowcy z elektrycznym ogrzewaniem sterowanym termostatem, składana kabina, regulowane elementy sterujące. Deska rozdzielcza - cyfrowy ekran obrotów, temperatury silnika, ciśnienia oleju silnikowego, zegar, wskaźnik paliwa, temperatury oleju hydraulicznego, ciśnienia i przepływu hydraulicznego, tryb awaryjny, zegar. Sterowanie joystickiem: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, sterowanie prędkością, sterowanie wyjściami hydraulicznymi. Przecinak trzcinowy (Doro cutter D30) - przecinak do normalnego cięcia w środowisku wodnym. Sterowanie hydrauliczne i łatwe mocowanie do uchwytu maszyny. Głębokość cięcia 1,4 m, wymienne noże o szerokości roboczej od 2,2 do 4 m. Zgrabiarka do trzcin (Reed rake) - służy do zbierania i transportu roślin po ścięciu trzcin. Posiada składane części boczne, zgrabiarka może być uzupełniona o płyty sitowe do zbierania odpadów, glonów i substancji chłonnych, szerokość robocza 2 lub 3,5 m, waga - 60 kg. Celem projektu jest zatem zakup specjalistycznej maszyny do wycinania orlicy, trzcin itp. w celu utrzymania terenów podmokłych i wodnych w sposób wydajny i przyjazny dla środowiska, poprawy równowagi biologicznej na tym obszarze i zwiększenia wydajności pracy. Jednym z innych celów jest zapewnienie regularnej konserwacji tych obszarów oraz przywrócenie im estetycznego uroku i atrakcyjności. Projekt przyczynia się do rozwiązania problemów wspólnego obszaru poprzez przyjazną dla środowiska i regularną konserwację obszarów wodnych i podmokłych. Utrzymanie tych obszarów wodnych zwiększa ich atrakcyjność dla mieszkańców i potencjalnych turystów transgranicznych. Możliwe wspólne użytkowanie urządzenia przez kilka podmiotów (np. gminy z obszaru objętego programem Turowskiego Funduszu Małych Projektów) przyczynia się do efektywnego kosztowo wykorzystania środków publicznych. Opis problemu: W ramach kilku zrealizowanych projektów przywrócono obszary wodne (np. biotop Loučná, park Cihelna itp. - mokradła i baseny), które zwiększają bioróżnorodność obszaru, a jednocześnie zwiększają retencję wody w krajobrazie. Jednak nawet po tej renowacji obszary te nadal zarastają roślinnością podmokłą i wodną, zwłaszcza turzycami i trzcinami, które bez regularnej konserwacji zarastają te obszary i sąsiednie siedliska. Aby zapewnić dostęp światła słonecznego do niektórych basenów, trzcin, turzyc, krzewy itp. są redukowane na tych obszarach. Masowy wzrost turzyc i szuwarów tłumi i niszczy różnorodność terenów podmokłych i zbiorników wodnych. Nadmierny wzrost turzyc prowadzi do zagęszczenia i zarastania zbiorników wodnych, co ogranicza dostęp światła i tlenu dla innych zwierząt i roślin wodnych. W szczególności turzycy tworzą gęste drzewostany, które ograniczają przestrzeń dla innych roślin i zwierząt wodnych, prowadząc do zmniejszenia różnorodności gatunkowej. Duże skupiska turzyc mogą wpływać na poziom wody w basenach, powodując negatywny wpływ na ekosystem. Z powodu zarosniętych mokradeł i rozlewisk, otoczenie oraz same rozlewiska i mokradła tracą swój estetyczny urok i atrakcyjność rekreacyjną. Obecnie koszenie takiej roślinności jest często wykonywane ręcznie lub jest całkowicie zaniedbywane z powodu braku odpowiedniego sprzętu. Prowadzi to do niewystarczającej częstotliwości interwencji, niskiej jakości pracy i prawdopodobnie nadmiernych kosztów. Opis potencjału: Poszczególne tereny posiadają znaczny potencjał ekologiczny, krajobrazowy i rekreacyjny, który jest jednak niedostatecznie wykorzystywany ze względu na brak odpowiedniej technologii umożliwiającej jego regularną pielęgnację na obszarach wodnych i podmokłych. Zakup maszyny umożliwi regularną, wydajną i przyjazną dla środowiska konserwację siedlisk wodnych i podmokłych (systematyczna konserwacja większych obszarów, zwiększenie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych obszarów, zmniejszenie kosztów i trudności ręcznej interwencji - przyspieszenie pracy i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w trudnym terenie oraz promowanie możliwej współpracy międzygminnej - bezpłatnie).

V rámci realizace projektu dojde k pořízení multifunkčního stroje - obojíživelného nosiče nářadí (Truxor T30 Panolin). Součástí stroje bude také příslušenství, a to kosič (Doro cutter D30) a vyvážecí zařízení (Reed rake). Multifunkční stroj s příslušenstvím bude sloužit k ošetření vodních ploch v Hrádku nad Nisou a jeho okolí, zejména pak mokřadního biotopu v Loučnéj a dále tůň a mokřadů v lesoparku v cihelně. Na těchto vodních plochách se ve velké míře vyskytuje vzrůstající orobinec, rákos, který je nutno pravidelně redukovat, aby nedocházelo k celkovému zarůstání mokřadů a tůň, které byly ve města v posledních několika letech zrevitalizovány v rámci dotací z OPŽP, DF LK a FMP Turów. Sestava obsahuje: Multifunkční stroj - obojíživelný nosič nářadí (Truxor T30 Panolin): stroj je optimalizován podle nejnovějších ekologických požadavků a je vybaven benzínovým motorem. Dodává se s pěti hydraulickými vývody. Díky výkonnému motoru je vhodný pro práci se všemi nástroji. Nádrž na palivo: 35 l. Chladicí systém - kombinovaný systém motor/hydraulika, sání vzduchu chladiče je vybaveno filtrem. Termostat reguluje teplotu hydraulického oleje, zlepšuje výkon stroje. Elektrický systém: 12V/60 A, 45 Ah baterie, funkce poloautomatického zastavení v případě přehřátí motoru nebo příliš nízkého tlaku oleje, výstražný systém pro jízdu při maximálním sklonu, pracovní světla se 4 LED diodami. Hydraulický systém: délka max. 5030 mm, min. 4700 mm, celková šířka 2080 mm, celková výška max. 2600, min. 2020 mm, hmotnost soupravy 1370 kg, rychlost jízdy - 0-100 m/min, přední závěs - zvedací síla 350 kg, držák pro rychlou výměnu nářadí a poloautomatické blokování nástrojů. Hydraulické čerpadlo s variabilním tlakem 60 cm<sup>3</sup>/r, hydraulický výkon - 22,2 k, hydraulická nádrž - 19l, systém 35l, cyklonová technologie nuceného odvětrávání, ekologický systém s automatickým zastavením motoru při poklesu hladiny oleje o více než 8 l (minimalizuje únik oleje), hydraulicky ovládaný ventil - 9 funkcí, řídicí systém - CAN bus ovládání všech ventilů. Sedadlo řidiče - ergonomicky nastavitelné sedadlo řidiče s termostaticky ovládaným elektrickým vyhříváním, sklopná kabina, nastavitelné ovládací prvky. Přístrojová deska - digitální obrazovka pro otáčky, teplotu motoru, tlak oleje motoru, časovač, palivoměr, teplotu hydraulického oleje, hydraulický tlak a průtok, nouzový provoz, hodiny. Ovládání pomocí joysticku: dopředu, dozadu, pravá, levá, ovládání rychlosti, ovládání pro hydraulické vývody. Řezačka pro řezání rákosy (Doro cutter D30) - řezačka pro běžné řezání ve vodním prostředí. Hydraulické ovládání a snadné připevnění k držáku stroje. Hloubka řezu 1,4 m, vyměnitelné nože s pracovní šířkou od 2,2 do 4 metrů. Hrábě na rákos (Reed rake) - slouží ke sběru a přepravě rostlin po sekání rákosy. Má skládací boční části, hrábě lze doplnit síťovými deskami pro sběr odpadu, řas a absorpčních látek, pracovní šíře 2 nebo 3,5 m, hmotnost - 60 kg. Cílem projektu je tedy pořízení specializovaného stroje na sekání orobince, rákosy apod. za účelem efektivní a ekologicky šetrné údržby mokřadních a vodních ploch, zlepšení biotopické rovnováhy v území a zvýšení efektivity práce. Jedním z dalších cílů je tak zajistit pravidelnou péči o tyto plochy a navrátit těmto místům estetický půvab a atraktivitu. Projekt přispívá k řešení problémů společného území prostřednictvím ekologicky šetrné a pravidelné péče o vodní a mokřadní plochy. Údržba těchto vodních ploch zvyšuje atraktivitu těchto území pro obyvatele i potencionální přehraniční návštěvníky. Možné sdílení využití stroje mezi více subjekty (např. obcím z programového území Fondu malých projektů Turów) přispěje k hospodárnému využití veřejných prostředků. Popis problému: V rámci několika zrealizovaných projektů došlo k obnově vodních ploch (např. biotop Loučná, park Cihelna apod - mokřadů a tůň), díky kterým dochází ke zvýšení biodiverzity území a zároveň ke zvýšení retence vody v krajině. I po této obnově se ale tato území potýkají s přerůstáním mokřadní a vodní vegetace, zejména orobince a rákosy, které bez pravidelné údržby zarůstají tyto plochy a přilehlé biotopy. Z důvodu chtěného oslunění některých tůň dochází v řešených lokalitách k redukci rákosů, orobinců, křovin apod. Orobince i rákos svými masivními porosty potlačují a ničí rozmanitost mokřadů a tůň. Nadměrný růst orobince vede k zahuštění a zarůstání vodních ploch, což omezuje přístup světla a kyslíku pro ostatní vodní živočichy a rostliny. Zejména pak orobince vytvářejí husté porosty, které omezují prostor pro jiné vodní rostliny a živočichy, což vede ke snížení druhové rozmanitosti. Rozsáhlé porosty orobince mohou ovlivňovat hladinu v tůňích, což má za následek negativní dopad na ekosystém. Díky zarostlým mokřadům a tůňím ztrácí okolí i samotné tůně a mokřady svůj estetický půvab a atraktivitu pro rekreační využití. V současnosti je sečení těchto porostů často prováděno ručně, nebo je zcela opomíjeno kvůli nedostatku vhodné techniky. To vede k nevyhovující frekvenci zásahů, špatné kvalitě práce a případně i nadměrným nákladům. Popis potenciálu: Jednotlivá území mají značný ekologický, krajinný a rekreační potenciál, který je však nedostatečně využit kvůli chybějící vhodné technice pro její pravidelnou údržbu vodních a mokřadních ploch. Pořízením stroje bude moci být zajištěna pravidelná, efektivní a ekologicky šetrná péče o vodní a mokřadní biotopy (bude prováděna systematická údržba větších ploch, posílí se krajinný a rekreační hodnoty území, sníží se náklady a náročnost ručních zásahů - zrychlí se práce a zvýší se bezpečnost pracovníků v obtížném terénu, podpoří se i možná meziobecní spolupráce - v rámci bezplatného zapůjčení).



<b>3.2 Opis stanu przygotowania projektu do realizacji</b>	<b>3.2 Popis stavu připravenosti projektu k realizaci</b>
<p>Ponieważ ta wielofunkcyjna maszyna jest oferowana tylko przez jedną firmę w Czechach (gdzie firma ma przedstawicielstwo handlowe), a następnie najbliższej na Słowacji, dołączamy do niniejszego wniosku ofertę wraz z cennikiem.</p>	<p>Vzhledem k tomu, že tento multifunkční stroj nabízí pouze jediná firma v ČR (kde má firma obchodní zastoupení), dále pak nejbliže na Slovensku, přikládáme k této žádosti nabídku včetně ceníku.</p>
<b>3.3 Rezultaty, wartość dodana i trwałość projektu</b>	<b>3.3 Výsledky, přidaná hodnota a udržitelnost projektu</b>
<p>Rezultatem projektu jest zakup wielofunkcyjnej maszyny wraz z innymi akcesoriami przeznaczonymi do delikatnego i wydajnego koszenia orlicy, trzciny i innej roślinności. Zapewni to również regularne utrzymanie tych obszarów, które wcześniej były trudne lub w ogóle nie były utrzymywane. Poprawi się również stan ekologiczny tych terenów, przywracając bioróżnorodność i wspierając naturalne ekosystemy, a także poprawiając estetyczne i rekreacyjne wykorzystanie krajobrazu. Wartość dodana: korzyści ekologiczne (promowanie bioróżnorodności, przywracanie siedlisk bez użycia chemikaliów lub inwazyjnych interwencji), zmniejszenie kosztów ręcznej konserwacji i możliwość korzystania z maszyny w wielu miejscach, poprawa jakości przestrzeni publicznej. Zrównoważony rozwój: projekt ma być zrównoważony w perspektywie długoterminowej. Zapewniona zostanie obsługa i regularna konserwacja urządzenia przez wnioskodawcę. Korzystanie z urządzenia będzie planowane zgodnie z potrzebami danego obszaru - harmonogram. Możliwość wykorzystania maszyny również w ramach współpracy (np. gmin z obszaru objętego programem FMP Turów), dbałość o środowisko. Inwestycja w sprzęt techniczny przyczyni się również do poprawy jakości przestrzeni publicznej.</p>	<p>Výsledkem projektu je pořízení multifunkčního stroje včetně dalšího příslušenství určeného pro šetrné a efektivní sečení orobince, rákosí a další vegetace. Dále taktéž zajištění pravidelné údržby těchto ploch, které byly dosud obtížné nebo vůbec udržované. Zlepší se také ekologický stav lokalit, obnoví se biologická rozmanitost a podpora přirozených ekosystémů, zlepší se také estetické a rekreační využití krajiny. Přidaná hodnota: ekologický přínos (podpora biodiverzity, obnova přírodních stanovišť bez použití chemických prostředků nebo invazyjních zásahů), snížení nákladů na případnou ruční údržbu a možnost využití stroje napříč více lokalitami, zlepšení kvality veřejného prostoru. Udržitelnost: Projekt je plánován jako dlouhodobě udržitelný. Bude zajištěna obsluha a pravidelná údržba stroje ze strany žadatele. Využití stroje bude plánováno dle potřeby území - harmonogram. Možnost využití stroje taktéž v rámci spolupráce (např. obce z programového území FMP Turów), ekologicky šetrná péče. Investice do technického vybavení přispěje taktéž ke kvalitě veřejného prostoru.</p>
<b>3.4 Opis zakładanego efektu środowiskowego</b>	<b>3.4 Popis předpokládaného vlivu na životní prostředí</b>
<p>Zakup i użytkowanie wielofunkcyjnej maszyny będzie miało w dużej mierze pozytywny wpływ na środowisko. Maszyna umożliwi regularną i ukierunkowaną pielęgnację, biorąc pod uwagę potrzeby ekologiczne konkretnych miejsc. Maszyna umożliwi mechaniczne i przyjazne dla środowiska interwencje bez konieczności stosowania środków chemicznych, minimalizując w ten sposób obciążenie ekosystemu wodnego. Ukierunkowane i delikatne usuwanie roślinności pomoże przywrócić różnorodność gatunkową w siedliskach wodnych i podmokłych, które zarastają bez interwencji. Regularna konserwacja zapobiega degradacji siedlisk. Wszystkie interwencje będą przeprowadzane w czasie i w sposób, który pozwoli uniknąć niepokoja fauny.</p>	<p>Pořízení a využívání multifunkčního stroje bude mít převážně pozitivní vliv na životní prostředí. Stroj umožní realizaci pravidelné a cílené péče s ohledem na ekologické potřeby konkrétních lokalit. Stroj umožní mechanické a ekologicky šetrné zásahy bez nutnosti použití chemie, čímž se minimalizuje zátěž pro vodní ekosystém. Cílené a šetrné odstraňování porostů napomůže obnovení druhové rozmanitosti vodních a mokřadních stanovišť, která bez zásahu zarůstají. Pravidelná údržba brání snižování kvality stanovišť. Veškeré zásahy budou prováděny v období a způsobem, aby nedošlo k rušení fauny.</p>
<b>3.5 Opis oddziaływania projektu na drugą stronę granicy</b>	<b>3.5 Popis dopadu projektu na druhou stranu hranice</b>
<p>Projekt tworzy również przestrzeń dla możliwej współpracy transgranicznej. Projekt może służyć jako przykład dobrych praktyk dla podobnych interwencji (zakup maszyn) po drugiej stronie granicy. Zakup wielofunkcyjnej maszyny umożliwi praktyczną współpracę z partnerami po drugiej stronie granicy (np. dzielenie się doświadczeniami, ewentualne wypożyczenie itp.)</p>	<p>Projekt vytváří také prostor pro případnou přeshraniční spolupráci. Projekt může sloužit jako příklad dobré praxe pro podobné zásahy (pořízení stroje) na druhé straně hranice. Pořízení multifunkčního stroje umožní navázat praktickou spolupráci s partnery za hranicí (např. sdílení zkušeností, možného zapůjčení apod.).</p>
<b>4. Oświadczenie wnioskodawcy</b>	<b>4. Prohlášení žadatele</b>



<p>Wnioskodawca zapewnia o prawidłowości i kompletności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i w załącznikach do tego wniosku, w obu wersjach językowych. Decydujący jest język wnioskodawcy. Załączniki są elementem tego wniosku. Wnioskodawca jest świadomy, że nieprawidłowe informacje lub niekompletne, brakujące lub niezłożone w terminie, ewentualnie niedostarczone dodatkowo oświadczenia lub dokumenty do wniosku mogą skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz ewentualnie wezwaniem do zwrotu środków finansowych.</p> <p>Wnioskodawca jest świadomy, że każda zmiana informacji podanych we wniosku lub informacji o celu wykorzystania (w terminie celowego wykorzystania) i innych okolicznościach decydujących o zatwierdzeniu w formie Umowy o dofinansowanie musi być niezwłocznie zgłoszona na piśmie do Sekretariatu FMP.</p> <p>Całkowite finansowanie/prefinansowanie projektu jest zapewnione.</p> <p>Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zarządzania FMP przez organy kontroli i nadzoru w celu ochrony interesów finansowych FMP.</p> <p>Wnioskodawca wyraża zgodę, aby dane dotyczące projektu, nawet jeśli zawierają dane osobowe, były upublicznione w ramach publicznych działań informacyjnych i komunikacyjnych. Ponadto wnioskodawca wyraża zgodę na upublicznienie rezultatów i raportów z realizacji projektu w części lub w całości.</p> <p>Przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych, wdrożone za pośrednictwem krajowych przepisów o ochronie danych, pozostają w mocy. Dotyczy to praw do ochrony danych i sposobów ich wykonywania uregulowanych tymi przepisami.</p> <p>Wnioskodawca zapewnia, że reprezentowana przez niego instytucja nie jest w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego. Budżet w zakresie wydatków związanych z projektem nie jest zablokowany Ponadto nie wydano żadnego prawomocnego wyroku, nakazu karnego lub warunkowego umorzenia postępowania karnego o powodu czynu niedozwolonego o charakterze majątkowym. Wnioskodawcy nie jest również znane żadne prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie podejrzenia wyludzenia dotacji lub innego przestępstwa przeciwko mieniu.</p> <p>Wnioskodawca umożliwi odpowiednim organom kontrolnym przeprowadzenie w dowolnym momencie kontroli należytego wykorzystania środków bezpośrednio na miejscu. Upoważnieni kontrolerzy i audytorzy otrzymają na żądanie niezbędne informacje i będą mogli zapoznać się z dokumentami.</p> <p>Wnioskodawca oświadcza, że zarówno dokumentacja projektowa, jak i procedury związane z realizacją projektu na każdym jego etapie są zgodne / będą zgodne z przepisami krajowymi, w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska, prawa budowlanego, prawa wodnego, zamówień publicznych, etc.</p> <p>Wydatek lub jego część nie jest finansowany ze źródeł publicznych dwukrotnie. W przypadku, gdy wydatek lub jego część finansowana jest z kilku źródeł publicznych, ich suma nie może przekroczyć 100 % wartości wydatku.</p>	<p>Żadatel ujiściuje o sprawności a úplnosti uvedených údajů, jak v žádosti, tak i v přílohách této žádosti, a to v obou jazykových verzích. Jazyk žadatele je rozhodující. Přílohy jsou součástí této žádosti. Žadatel je obeznámen s tím, že nesprávné údaje nebo neúplná, chybějící nebo včas nepředložena, popř. dodatečně nedodaná prohlášení nebo dokumenty k žádosti mohou mít za následek okamžité vypovězení Smlouvy o financování a příp. požadavky na vrácení finančních prostředků.</p> <p>Žadatel je známo, že jakákoliv změna údajů uvedených v žádosti nebo údajů o účelu využití (v rámci lhůty účelného využívání) a dalších okolností rozhodujících pro schválení v podobě Smlouvy o financování musí být neprodleně písemně oznámeny sekretariátu FMP.</p> <p>Celkové financování / předfinancování projektu je zajištěno.</p> <p>Žadatel souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu nezbytném pro řádné řízení FMP kontrolními a dozorovými orgány za účelem ochrany finančních zájmů FMP.</p> <p>Žadatel souhlasí s tím, že údaje týkající se projektu, i když obsahují osobní údaje, budou zveřejněny v rámci informací pro veřejnost a komunikačních opatření. Dále žadatel souhlasí s tím, že výsledky a zprávy z realizace projektů budou částečně či úplně zveřejněny.</p> <p>Předpisy Evropské unie týkající se ochrany údajů, implementované prostřednictvím národních předpisů o ochraně údajů, zůstávají v platnosti. Jedná se o práva na ochranu údajů a způsoby jejich výkonu upravené těmito předpisy.</p> <p>Žadatel ujištiuje, že se jím zastupovaná instituce nenachází v konkurzním řízení, není likvidována nebo v nucené správě. Rozpočet v rozsahu výdajů souvisejících s projektem není blokováno. Dále nebyl vydán žádný pravomocný rozsudek, trestní příkaz nebo podmíněně zastavení trestního řízení z důvodu trestného činu majetkové povahy. Žadatel si rovněž není vědom toho, že by proti němu bylo vedeno trestní řízení pro podezření z dotačního podvodu nebo jiného trestného činu proti majetku.</p> <p>Žadatel umožní příslušným kontrolním orgánům kdykoli zkontrolovat řádné využití prostředků přímo na místě. Pověřeným kontrolorům a auditorům budou na požádání poskytnuty potřebné informace a bude jim umožněno nahlédnout do podkladů.</p> <p>Žadatel prohlašuje, že jak projektová dokumentace, tak i postupy související s realizací projektu v každém jeho stádiu jsou/budou v souladu s národními předpisy, zejména těmi, které se týkají ochrany životního prostředí, stavebního práva, vodního práva, veřejných zakázek, atd.</p> <p>Výdaj nebo jeho část není financován z veřejných zdrojů dvakrát. Pokud se na financování výdaje nebo jeho části podílí více veřejných zdrojů, nesmí jejich součet překročit 100 % hodnoty výdaje.</p>
<b>5. Przyjęcie do wiadomości przez wnioskodawcę</b>	<b>5. Vzetí na vědomí žadatelem</b>
Wnioskodawcy nie przysługuje prawne roszczenie do uzyskania dofinansowania z Funduszu Małych Projektów.	Žadatel nemá právní nárok na získání podpory z Fondu malých projektů.

<b>Podpis statutárního orgánu žadatele / Podpis organu statutového wnioskodawcy</b>	
Podpis	