DODATEK č. 1

k prováděcí smlouvě č. 113/2026 uzavřenou **dne 18. 8. 2026** (dále jen „smlouva“)
který je uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Kontaktní adresa:	Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01 Praha 414
za něhož jedná:	plk. Ing. Zdeněk Borovička, MBA
e-mail:	zdenek.borovicka@hzscr.cz
ID DS:	84taiur
bankovní spojení:	ČNB, pobočka Praha 1
číslo účtu:	8908881/0710
kontaktní osoba:	
e-mail:	
telefon:	

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Název dodavatele:	**Škoda Auto a.s.**
se sídlem:	tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav 293 01
IČO:	00177041
DIČ:	CZ00177041

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332

za něhož jedná:	Ing. Tomáš Duchoň, vedoucí Prodej ČR a Ing. Olena Hryniak, vedoucí Produkt, Ceny & Plánování
ID DS:	67wchuf
bankovní spojení:	UniCredit Bank CZ and SK, a.s.
č. účtu:	1000053254/2700
kontaktní osoba:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Dodavatel**“)
na straně druhé

Článek 2.
Základní ustanovení

Tento dodatek upravuje podmínky plnění dodávky **30 kusů – modelu Škoda Octavia combi Selection 2,0 TDI 110 kW 7DSG – barva bílá** dle prováděcí smlouvy č. 113/2026. Dodatek se uzavírá na základě vzájemné dohody smluvních stran a v souladu s čl. 6 odst. 6.3 Smlouvy.

Článek 3.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Prováděcí smlouvy č. j.: 113/2026 ze dne 18. 8. 2026 (dále jen „Smlouva“), a to v části týkající se kupní ceny, Přílohy č.1 a Přílohy č. 2 Smlouvy.
2. Článek 2 odst. 2.2 Smlouvy, Kupní cena, se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:
   „**2 Kupní cena**
   Smluvní strany se dohodly, že:

   cena za 1 vozidlo činí bez DPH **770 732,39 Kč**, (slovy: sedm set sedmdesát tisíc sedm set třicet dva korun českých třicet devět haléřů),

   výše DPH za 1 vozidlo činí **161 853,80 Kč**, (slovy: jedno sto šedesát jedna tisíc osm set padesát tři korun českých osmdesát haléřů),

   cena s DPH za 1 vozidlo činí **932 586,19 Kč**, (slovy: devět set třicet dva tisíc pět set osmdesát šest korun českých devatenáct haléřů),

   cena celkem za 30 ks bez DPH za poskytnutí plnění dle této Prováděcí smlouvy činí **23 121 971,70 Kč**, (slovy: dvacet tři milionů jedno sto dvacet jedna tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých sedmdesát haléřů),

   výše DPH celkem za 30 ks činí **4 855 614,00** Kč, (slovy: čtyři miliony osm set padesát pět tisíc šest set čtrnáct korun českých),

   cena celkem za 30 ks s DPH za poskytnutí plnění dle této Prováděcí smlouvy činí **27 977 585,70** Kč, (slovy: dvacet sedm milionů devět set sedmdesát sedm tisíc pět set osmdesát pět korun českých sedmdesát haléřů).“
3. V Příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace se mění položky č. 64 až 67, u kterých se označení „ANO“ nahrazuje označením „NE“. Aktualizované znění Přílohy č. 1 Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. V Příloze č. 2 Smlouvy – Cena a položkový rozpad ceny vozidla se mění písm. a), položky č. 64 až 67, jehož nové znění tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny.

Článek 4.
Ostatní ujednání

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v dodatku v registru smluv. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí kupující.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku rozhodné. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
   Příloha č. 1 – Technická specifikace vozidel
   Příloha č. 2 – Cena a položkový rozpad ceny vozidla

V Mladé Boleslavi dne Viz elektronický podpis

Tomáš Duchoň

Digitálně podepsal Tomáš Duchoň
Datum: 2026.10.13 11:31:29 +02'00'

Dodavatel

V Praze dne Viz elektronický podpis

Ing. Zdeněk Borovička, MBA

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Borovička, MBA
Datum: 2026.10.02 08:51:43 +02'00'

Objednatel

Olena Hryniak

Digitálně podepsal Olena Hryniak
Datum: 2026.10.05 15:17:47 +02'00'

Příloha č. 1 – Technická specifikace vozidel

	TECHNICKÁ SPECIFIKACE – SG POŽÁRNICKÝ (vozidlo zvláštního určení)		
Číslo položky	**Parametr**	**Požadavek zadavatele**	**Popis naplnění požadavku**
1	**Kategorie**	Osobní automobil kategorie M1 – SG požárnický	*ANO*
2	**Obchodní označení modelu**	Obchodní označení modelu (včetně výbavového stupně)	*Škoda Octavia combi Selection 2,0 TDI 110 kW 7DSG*
3	**Motor**	vznětový	*ANO*
4	**Výkon [kW]**	min. 100	*110 kW*
	ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VOZU		
5	**Provedení karoserie**	AC – kombi	*AC – kombi*
6	**Počet dveří**	5	*ANO*
7	**Počet míst k sezení**	5	*ANO*
8	**Exhalační (emisní) norma**	dle aktuálně platné legislativy (emisní normy)	*EU6 EB*
9	**Převodovka**	automatická, nejméně šetistupňová	*7 DSG (sedmistupňová automatická)*
10	**Pohon kol**	dle nabídky dodavatele	*4x2*
	ROZMĚRY		
11	**Rozvor (mm) dle technické dokumentace vozidla**	min. 2650	*2667 mm*
12	**Základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA 210 v dm³**	min. 600	*640 dm3*
13	**Objem palivové nádrže [litrů]**	min. 45	*45 litrů*

	EXTERIÉR A INTERIÉR		
14	**Barva karoserie**	**bílá** (z důvodu, že se na tuto podkladovou barvu bude lepit barevná úprava dle bodu 61)	*ANO*
15	**Převládající barva interiéru**	šedá nebo černá, případně kombinace obou barev	*kombinace černá a šedá*
	BEZPEČNOST		
16	**Airbagy**	min. 6 airbagů	*8x airbag - 2x čelní, 2x boční vpředu, 2x hlavový, středový, kolenní u řidiče*
17	**Mlhové světlomety**	přední mlhové světlomety nebo LED světlomety nahrazující funkci předních mlhových světlometů	*matrix-LED přední světlomety s funkcí do špatného počasí*
18	**Senzory**	parkovací přední a zadní	*ANO*
		světelný	*ANO*
		dešťový	*ANO*
19	**Aktivní systém prevence čelního nárazu**		*ANO*
20	**Aktivní systém hlídání jízdního pruhu**		*ANO*
21	**Detekce únavy řidiče**		*ANO*
22	**Rozeznávání dopravních značek**		*ANO*
23	**eCall – volání při nehodě**		*ANO*
24	**Asistent hlídání mrtvého úhlu**		*ANO*
	VÝBAVA A FUNKČNOST		
25	**Klimatizace**	automatická	*ANO*
26	**Udržování rychlosti**	tempomat nebo adaptivní tempomat	*prediktivní tempomat*
27	**Centrální zamykání**	bezklíčové	*ANO*
28	**Počet ovladačů centrálního zamykání**	minimálně dva	*2*
29	**Okna**	elektrické stahování oken minimálně předních dveří	*el. ovládání oken vpředu a vzadu*

30	**Tónování oken**	tónovaná okna, zadní sklo a zadní boční okna zatmavená (max. světelná propustnost 20%)	*tónovaná okna, zadní sklo a zadní boční okna zatmavená, max. světelná propustnost 20%)* ***Požadované propustnosti bude dosaženo aplikací protisluneční fólie BLACK PLUS***
31	**Audiosystém**	originální z výroby a integrovaný v palubní desce	*originál audiosystém Škoda*
32	**Palubní počítač**		*ANO*
33	**Multimediální systém vybavený rozhraním Apple Car Play a Android Auto**		*ANO*
34	**Handsfree sada**	**handsfree - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem)**	*ANO*
35	**USB zásuvka pro první řadu sedadel [k nabíjení, případně propojení se systémem vozu] + USB zásuvka pro druhou řadu sedadel [k nabíjení]**	**minimálně 1 + 1**	*2x USB-C vpředu, 2x USB-C vzadu, 1x u vnitřního zp. zrcátka*
36	**Volant**	výškově a podélně nastavitelný, multifunkční; dálkové ovládání autorádia a handsfree na volantu nebo pod volantem	*ANO*
37	**Přední sedadla**	výškově nastavitelné sedadlo řidiče	*ANO*
38	**Zadní sedadla**	dělená a sklopná opěradla, možnost uložení dlouhých předmětů v podélné ose vozu při obsazení 4 osobami	*ANO*
39	**Vnější zpětná zrcátka**	elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná	*ANO*
40	**Koberce**	koberce pocházející z originálního příslušenství výrobce	*ANO*
41	**Materiál koberců**	gumové koberce vpředu i vzadu, vana v zavazadlovém prostoru gumová, příp. plastová	*ANO*

42	**Pneumatiky, kola**	na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období	*ANO*
43	**Stáří pneumatik**	dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla	*ANO*
44	**Sada kol pro letní provoz**	letní pneu s profilem 55 a vyšším na litých discích	*60*
45	**Sada kol pro zimní provoz**	zimní pneu s profilem 55 a vyšším na ocelových discích, ozdobné kryty	*60*
46	**Sada šroubů kol**	druhá sada šroubů kol v případě, že jsou odlišné pro lité a ocelové disky	*ANO*
47	**Rezervní kolo**	rezervní kolo plnohodnotné nebo neplnohodnotné, zvedák a nářadí	*rezervní kolo - neplnohodnotné*
48	**Povinná výbava**	povinná výbava dle aktuálně platné legislativy (viz Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 7, část B). Počet požadovaných výstražných vest je navýšen a odpovídá počtu sedadel.	*ANO*
49	**Příprava pro tažné zařízení**	provedená výrobcem vozidla (např. řídící jednotka, kabeláž)	*ANO*
50	**Zásuvka 12 V**	v zavazadlovém prostoru	*ANO*
51	**Zásuvka pro napájení palubní kamery**	vozidlo je v prostoru vnitřního zpětného zrcátka vybaveno zásuvkou USB-C pro možnost připojení záznamové kamery. Napájení je funkční po prvním stisku startovacího tlačítka.	*ANO*
52	**Podélné střešní nosiče, prolisy v karoserii, nebo jiný systém umožňující přímou montáž rampy výstražného zařízení**		*střešní nosič černý matný*
	VOLITELNÁ VÝBAVA VOZIDLA		

53	**Navigace**	vestavěná GPS navigace s doživotní aktualizací map	*ANO*
54	**Parkovací kamera**	parkovací kamera vzadu	*ANO*
55	**Středová loketní opěrka vpředu**		*ANO*
56	**Tažné zařízení**	dodání a montáž tažného zařízení pro brzděný přívěs o hmotnosti nejméně 1500 kg	*ANO*
57	**Sněhové řetězy**		*ANO*
POŽÁRNICKÁ (HASIČSKÁ) ÚPRAVA			
58	**Osobní automobil plní v přiměřeném rozsahu ustanovení přílohy číslo 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 149/2025 – především část B a C**		*ANO*
59	**Napájení a jištění přídavných elektrických okruhů a spotřebičů**	OA je pro připojení a jištění přidávaných elektrických okruhů a spotřebičů vybaveno: - hlídačem napětí proti hlubokému vybití autobaterie s vypínací hodnotou 11,5 V, zapojeným mezi autobaterii a jistící bloky, - jistícím blokem pro trvale napájené okruhy a spotřebiče (dále jen „JBT“), - jistícím blokem pro okruhy a spotřebiče s možností jejich společného odpojení (dále jen „JBO“). Vypínač napájení pro tento blok (s optickou signalizací funkce) je umístěn v dosahu sedadla řidiče. Jistící bloky jsou přístupné bez použití nářadí, řádně označené a v každém z nich je nejméně 5 pozic.	*ANO*
60	**Zvláštní výstražné zařízení**	Zvláštní výstražné zařízení (dále jen ZVZ) neumožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na OA provedena v souladu s částí C přílohy číslo 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 149/2025, a to ve 2 samostatných celcích:	*ANO*

		a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a b) doplňkové svítilny. Způsob zástavby a umístění ovládání ZVZ do OA bude upřesněn při realizaci přestavby. Všechny prvky světelné části ZVZ mají čiré kryty. ZVZ je napájeno z JBT.	
		Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 4/5 šířky střechy OA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejvyšším možným počtem přímých modulů pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy, nejméně však 2 přímými moduly. Homologace světelné soupravy (rampy) prokáže nepřekročení nejvyšších hodnot efektivní svítivosti světelné soupravy (rampy) jako celku včetně aktivovaných přímých modulů (uvedením nejmenšího a nejvyššího počtu LED včetně přímých modulů v osvědčení o homologaci nebo v protokolu tvořícím přílohu osvědčení o homologaci). Součástí světelného zařízení jsou ve spodní hraně 5. dveří vlevo a vpravo svítilny kategorie X (každá svítilna s nejméně 6 diodami pro každou barvu vyzařovaného světla) aktivované při otevření 5. dveří a vyzařující synchronně s rampou směrem vzad. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu II bodu 3 písmena d) části C přílohy 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 149/2025, v režimu dvojzáblesk (R65).	*rampa Magnum* ***VNTC 024LU/MG-FD BRbrrbRB-1060*** ***Světelná souprava MAGNUM, 2x rohový modul, 2x přímý výstražný modul směrem vpřed ,*** ***červenomodré provedení (FD), čiré kryty, 12/24V, délka 1060 mm , výška 58 mm, hloubka 312 m*** ***Rampa není vybavena deflektorem, ale poloha na vozidle bude volena s důrazem na co nejmenší hlučnost.*** ***Svítilny kategorie X ve spodní hraně 5. dveří:*** ***LED BR 67-WR54-SM R65 – P*** ***Svítidlo výstražné LED, 12/24V, 6+6 diod, povrchová montáž, R65, modro/červené***
		OA je v prostoru přední masky karoserie vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami pro každou barvu vyzařovaného světla). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu III bodu 4 písmena d) části C přílohy 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 149/2025, v režimu dvojzáblesk (R65).	*světla Mpower 6 diod* ***Doplňkové svítilny typu:*** ***LED BR 67-WR44-SM-V R65 - P*** ***Svítidlo výstražné LED, 12/24V, 6+6 diod, povrchová montáž, R65, modro/červené v provedení aktivní pro vertikální montáž mezi žebra přední masky***

Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.	
Doplňkové svítilny v prostoru přední masky karoserie a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypínat/zapínat samostatným spínačem s optickou signalizací funkce na ovládacím panelu ZVZ nebo v jeho blízkosti.	*ANO*
Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Po zapnutí ZVZ musí být v činnosti všechny jeho světelné části v denním režimu.	*ANO*
Ovládací prvky ZVZ jsou pevně zabudovány (nejsou na flexibilním přívodu) v dosahu řidiče. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje nezávisle na zvoleném tónu.	*pomocí ovládací jednotky* ***AZJ 400 A-2-0*** ***- ovládací jednotka zabudovatelná do panelu, bez mikrofonní funkce*** ***- 2 tlačítka: denní/noční provoz, MANUAL/HORN***
Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro řidiče řešeno také tlačítkem houkačky OA.	*ANO*
2 reproduktory ZVZ jsou umístěny tak, aby jejich vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou OA.	*ANO*
Zvuková část ZVZ vydává nejméně dvě různá zvuková výstražná znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou) a vytváří celkový akustický tlak nejméně 120 dB (A)/1 m.	*ANO*
Aktivní prvky zvukové části ZVZ jsou homologovány podle EHK 10.	*ANO*

		ZVZ je vybaveno optickou signalizací poruchy a blokací sirénového tónu při závažné poruše rohových modulů v rampě.	*ANO*
61	**Barevné provedení**	Pro barevnou úpravu OA je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu).	*ANO*
		Zvýrazňující prvky tvoří: a) vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy o výšce 60 mm, na boku osobního automobilu, umístěný pod okny kabiny osobního automobilu, b) vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy o výšce nejméně 200 mm, na boku osobního automobilu, umístěný 8 až 15 mm pod spodním okrajem žlutozeleného vodorovného retroreflexního pruhu, c) šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ na zadní části OA	*ANO*
		V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je uveden text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je uveden název příslušné organizační složky HZS ČR.	*ANO*
		Na přední a zadní části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“, na přední části je nápis o výšce písmen 190 mm. Výška písma a umístění nápisu na zadní části bude upřesněno v rámci kontrolního dne dle dispozic konkrétní karosérie	*ANO*
62	**Řezáky pásů**	kabina osádky je vybavena 2 ks nožů (řezáků) na bezpečnostní pásy	*ANO*
63	**Hasicí přístroj**	práškový, přenosný s hasicí schopností 8A 55B C, min. 2 kg, pevně uchycený k vozidlu v zavazadlovém prostoru	*ANO*

VOLITELNÁ POŽÁRNICKÁ (HASIČSKÁ) VÝBAVA			
64	**Digitální terminál**	Montáž a zapojení vozidlového digitálního terminálu **dodaného odběratelem** nejméně v konfiguraci: držák BER, systémový kabel, anténa, reproduktor, GPS přijímač nebo GPS anténa, zálohovací zdroj, držák ovládací hlavy s protikusem, držák mikrofonu, příslušný montážní materiál. Napájen je z JBO.	*NE*
65	**Analogová radiostanice**	Montáž a zapojení vozidlové analogové radiostanice **dodané odběratelem** nejméně v konfiguraci: držák radiostanice, napájecí kabel, držák mikrofonu, anténa λ/4 + konektor BNC příbalem, příslušný montážní materiál (při užití dělené montáže včetně držáku ovládací hlavy a kabelu k dělené montáži). Napájena je z JBO.	*NE*
66	**Dobíjecí úchyt**	Montáž a zapojení jednoho dobíjecího úchytu (pro ruční svítilnu, přenosnou radiostanici nebo přenosný terminál) **dodaného odběratelem**. Napájen je z JBO. (Celkový počet dobíjecích úchytů v OA bude uveden v dílčí smlouvě.)	*NE*
67	**Souprava externího dobíjení**	Dodání, montáž a zapojení inteligentního dobíječe/konzervátoru s vícestavovou indikací fáze nabíjení 12 V, nejméně 15 A, optické indikace připojeného dobíjení v zorném poli řidiče, externí dobíjecí zásuvky DEFA 230 V a dobíjecího kabelu o délce nejméně 5 m pro napojení na běžnou domovní zásuvku. Na vedení nízkého napětí jsou aplikována ochranná opatření v souladu s ČSN 332000-7-717 ed.2.	*NE*

Ilustrativní fotografie barevného provedení:










HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE


HASIČI

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2 – Cena a položkový rozpad ceny vozidla

a) Jednotková cena vozidla:

Položka	Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena v Kč za 1 kus vozidla bez požárnické úpravy, bez volitelných položek požárnické úpravy a bez volitelných položek vozidla	542 811,36	113 990,39	656 801,75
Cena v Kč za součet volitelných položek vozidla (položky č. 53 až 57)	40 812,40	8 570,60	49 383,00
Cena v Kč za 1 kus povinné požárnické úpravy bez volitelných položek požárnické úpravy	187 108,63	39 292,81	226 401,44
Cena v Kč za součet volitelných položek požárnické úpravy (položky č. 64 až 67)	0	0	0
Cena v Kč za 1 kus vozidla včetně požárnické úpravy a včetně všech volitelných položek vozidla a volitelných položek požárnické úpravy	770 732,39	161 853,80	932 586,19
Cena v Kč za 30 kusů vozidla včetně požárnické úpravy a včetně všech volitelných položek vozidla a volitelných položek požárnické úpravy	23 121 971,70	4 855 614,00	27 977 585,70

b) Položkový rozpad ceny volitelné výbavy vozidla

Nacenění položek volitelné výbavy dle číslování v technické specifikaci	Popis položek volitelné výbavy dle technické specifikace	Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH

č. 53	**Navigace**	vestavěná GPS navigace s doživotní aktualizací map	21 636,36	4 543,64	26 180,00
č. 54	**Parkovací kamera**	parkovací kamera vzadu	3 428,10	719,90	4 148,00
č. 55	**Středová loketní opěrka vpředu**		0,00	0,00	0,00
č. 56	**Tažné zařízení**	dodání a montáž tažného zařízení pro brzděný přívěs o hmotnosti nejméně 1500 kg	14 049,59	2 950,41	17 000,00
č. 57	**Sněhové řetězy**		1 698,35	356,65	2 055,00

c) Položkový rozpad ceny volitelných položek požárnické (hasičské) úpravy

Nacenění položek volitelné výbavy dle číslování v technické specifikaci	Popis položek volitelné výbavy dle technické specifikace	Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
64	**Digitální terminál**	4 250,00	892,50	5 142,50
65	**Analogová radiostanice**	4 250,00	892,50	5 142,50
66	**Dobíjecí úchyt**	2 550,00	535,50	3 085,50
67	**Souprava externího dobíjení**	17 627,27	3 701,73	21 329,00