VÝKAZ VÝMĚR_dle ZL č. 1 až č. 4

Stavba: UHK
Objekt: BUDOVA C
Část: D.1.4.I - Laboratorní vybavení - nábytek

Nabídka ENVINET MN1438
Třebíč

číslo položky	číslo sestav	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
			C 1.056 Přípravna - předpřípravna vzorků					
	1.		**Digestoř, emailitové sklo**	**1500x930/2250**	**1**			
170		**212**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1500x930/2500	1	41 950,00	21%	41 950,00
			C 2.076 Účebna mikrobiologie, toxikologie					
	1.		**Digestoř, emailitové sklo**	**1500x930/2250**	**1**			
647		**212**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1500x930/2500	1	41 950,00	21%	41 950,00
			C 2.077 Laboratoř fyziologie rostlin					
	1.		**Digestoř, emailitové sklo**	**1500x930/2250**	**1**			
725		**212**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1500x930/2500	1	41 950,00	21%	41 950,00
			C 3.006 Laboratoř doktorandů a diplomantů					
	1.		**Digestoř, emailitové sklo**	**1500x930/2250**	**1**			
863		**212**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1500x930/2500	1	41 950,00	21%	41 950,00
			C 3.007a Laboratoř naturálních toxinů - Přípravna					
	1.		**Digestoř, emailitové sklo**	**1200x930/2250**	**1**			
925		**211**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200x930/2500	1	37 290,00	21%	37 290,00
	2.		**Digestoř, emailitové sklo**	**1800x930/2250**	**1**			

A SUBSIDIARY OF SOLETANCHE FREYSSINET

číslo položky	číslo sestav	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
936		**213**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1800x930/2500	1	46 610,00	21%	46 610,00
			C 3.007b Laboratoř naturálních toxinů - Přípravna					
	1.		**Digestoř, emailitové sklo**	**1200x930/2250**	**1**			
984		**211**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200x930/2500	1	37 290,00	21%	37 290,00
			C 3.008 Specializovaná laboratoř molekulární biologie					
	1.		**Digestoř, emailitové sklo**	**1200x930/2250**	**1**			
1016		**211**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200x930/2500	1	37 290,00	21%	37 290,00
			C 3.045b Místnost					
	1.		**Digestoř, dlažba**	**1200x930/2500**	**1**			
1311		**211**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200x930/2500	1	37 290,00	21%	37 290,00
			C 3.049c Místnost					
	1.		**Digestoř, dlažba**	**1200x900/2250**	**1**			
1496		**209**	Digestoř univerzální plechová, výška 2250, 4x 230 V / IP 44, světlo, základní řídící jednotka pro manuální ovládání okna - typ A (bez alarmu), okno vertikálně i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200x900/2250	1	37 290,00	21%	37 290,00
			C 3.050 Místnost					
	1.		**Digestoř, dlažba**	**1800x900/2250**	**1**			
1536		**210**	Digestoř univerzální plechová, výška 2250, 4x 230 V / IP 44, světlo, základní řídící jednotka pro manuální ovládání okna - typ A (bez alarmu), okno vertikálně i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1800x900/2250	1	46 610,00	21%	46 610,00
	2.		**Digestoř, dlažba**	**1800x900/2250**	**2**			

A SUBSIDIARY OF SOLETANCHE FREYSSINET

číslo položky	číslo sestav	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1546		**210**	Digestoř univerzální plechová, výška 2250, 4x 230 V / IP 44, světlo, základní řídící jednotka pro manuální ovládání okna - typ A (bez alarmu), okno vertikálně i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1800x900/2250	2	46 610,00	21%	93 220,00
			C 3.053 Místnost					
	1.		**Digestoř, dlažba**	**1500x930/2250**	**1**			
1591		**212**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1500x930/2500	1	41 950,00	21%	41 950,00
	2.		**Digestoř, dlažba**	**1500x930/2250**	**1**			
1603		**212**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1500x930/2500	1	37 290,00	21%	37 290,00
			C 3.056 Místnost					
	1.		**Digestoř, keramika**	**1500x930/2250**	**1**			
1665		**212**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1500x930/2500	1	41 950,00	21%	41 950,00
	2.		**Digestoř, dlažba se zvýšeným okrajem**	**1500x930/2250**	**1**			
1677		**212**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1500x930/2500	1	41 950,00	21%	41 950,00
	3.		**Digestoř, dlažba se zvýšeným okrajem**	**1800x930/2250**	**3**			
1689		**213**	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1800x930/2500	3	46 610,00	21%	139 830,00
			C 3.057 Místnost					
	1.		**Digestoř, dlažba**	**1200x900/2250**	**2**			
1744		**209**	Digestoř univerzální plechová, výška 2250, 4x 230 V / IP 44, světlo, základní řídící jednotka pro manuální ovládání okna - typ A (bez alarmu), okno vertikálně i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200x900/2250	2	37 290,00	21%	74 580,00
			C 3.060 Místnost					
	1.		**Digestoř, dlažba**	**1200x**				

A SUBSIDIARY OF SOLETANCHE FREYSSINET

číslo položky	číslo sestav	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1812		**209**	Digestoř univerzální plechová, výška 2250, 4x 230 V / IP 44, světlo, základní řídící jednotka pro manuální ovládání okna - typ A (bez alarmu), okno vertikálně i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200x900/2250	4	37 290,00	21%	149 160,00
			<u>další změnové listy</u>					
			ZL č. 2		1	135 582,72	21%	135 582,72
			Cena celkem bez DPH					**1 202 982,72**

Poznámka:
Plastové sokly a zámky skříněk nejsou zahrnuty v ceně nabídky, standardně je nábytek na plastových nožkách (100 mm).

Nábytek musí mít vydaný certifikát o shodě s normami ČSN EN 13150, ČSN 910001, ČSN 940401, ČSN EN 1727, ČSN EN 527-2.
Na digestoř musí být vydaný certifikát o shodě s normami ČSN EN 14175, ČSN EN ISO 12100-2.
Nábytek i digestoře musí mít vydaný certifikát CE dle směrnice 89/336/EHS a 73/23/EHS.

Pro práci v digestořích, při které dochází k ohřevu agresivních chemikálií (var kyselin) je nutno digestoř vyložit tenkostěnnými keramickými deskami. Také je nezbytný nepřetržitý chod ventilátoru digestoře.

Skříňka na louhy a kyseliny a bezpečnostní skříňka musí mít zaručen neustálý odtah 24 hodin denně.

Dodávka laborator. vybavení obsahuje veškerý montážní materiál pro napojení médií v laboratorních a pracovních stolech.

A SUBSIDIARY OF SOLETANCHE FREYSSINET